



Observatoire Régional  
de la Santé et des  
Affaires Sociales

# Les certificats de santé du 8<sup>ème</sup> jour en Lorraine de 2010 à 2015

7 avril 2017

Exploitation statistique

# Les certificats de santé du 8<sup>ème</sup> jour

- 23 504 CS8 reçus par les PMI / 24 094 naissances en 2015
- Taux de retour des certificats de santé : 97,6 %
  - Peu de variations entre départements et TSP
  - Taux de retours stables dans le temps


# L'environnement social

Caractéristiques des grossesses et des naissances  
en fonction de la CSP de la mère en Lorraine en 2010-2015


	Inactive	Art-Com	Cadre	Pro. Int.	Employée	Ouvrière
Prépa. à la naiss.	22,4 %	52,2 %	65,0 %	63,0 %	55,5 %	37,0 %
1 <sup>ère</sup> Consult. tardive	3,9 %	1,4 %	0,9 %	1,0 %	0,9 %	2,2 %
Age < à 20 ans	7,4 %	0,9 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %	1,2 %
Age > à 39 ans	2,8 %	4,8 %	4,9 %	3,1 %	2,7 %	3,4 %
Patho. de grossesse	17,1 %	13,7 %	14,2 %	12,8 %	15,5 %	17,2 %
Conso. de tabac	31,0 %	20,2 %	5,8 %	11,7 %	18,4 %	31,1 %
Anomalie à la naiss.	2,4 %	2,8 %	1,8 %	2,1 %	1,9 %	2,6 %
Prématurés	7,1 %	6,4 %	6,4 %	5,5 %	6,9 %	7,8 %
Faible poids	7,8 %	6,9 %	6,0 %	5,5 %	6,9 %	8,6 %
Allaitement (CS8)	63,0 %	65,5 %	79,8 %	73,4 %	65,1 %	57,6 %
Allait > 6 mois (CS24)	21,3 %	14,3 %	23,0 %	20,9 %	13,0 %	11,0 %
2 doses ROR (CS24)	68,9 %	73,0 %	74,6 %	73,4 %	72,9 %	68,6 %
Surpoids (CS24)	9,4 %	5,6 %	5,1 %	5,4 %	5,9 %	7,9 %

# CSP de la mère et Prématurité

% de mères inactives ou ouvrières en 2015




% de naissances prématurées en 2013-2015




1 636 naissances prématurées par an en Lorraine

# Prématurité

## Evolution du taux de naissances prématurées




## Evolution du taux de mortalité infantile




Taux élevé en 2015  
Confirmé en Meurthe-&-M. pour 2016

# Césariennes

## Evolution du taux de césariennes en Lorraine



## Taux de césariennes en 2015




**Dont en Lorraine en 2015 :**

39 % programmée

61 % en urgence

# Consommation de tabac


## Consommation > à 10 cigarettes / jour en 2015




10 cigarettes ou plus en 2015



Part des mère fumant plus de 10 cigarettes/jour durant leur grossesse





Taux de remplissage de la consommation de tabac dans les CS8



# Qualité du remplissage des certificats de santé (Exemple du niveau d'étude de la mère)


Taux de CS8 remplis en 2015  
(niveau d'étude)





# Pour aller plus loin : démarche typologique

6 profils mère-enfant : répartition (en %) des CS8 de 2015




*Base : 8 812 CS8 retenus (élimination des CS pour lesquels trop de données manquantes)*

# Pour aller plus loin : démarche typologique

## Des liens entre variables que l'on retrouve

Ex : principales caractéristiques pour le profil « mères précaires »




# Pour aller plus loin : démarche typologique

## Des limites :

- une représentativité des différents territoires variable,
- un meilleur remplissage souhaitable

Taux de CS8 inclus dans la typologie des CS8 en 2015





**Observatoire Régional  
de la Santé et des  
Affaires Sociales**

# Merci de votre attention

Laurent Chamagne  
Emilie Gardeur

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES EN LORRAINE  
2 rue du Doyen Jacques Parisot – 54500 Vandœuvre-lès-Nancy  
tél. 03 83 67 68 69 – fax 03 83 67 66 98  
Email : [contact@orsas.fr](mailto:contact@orsas.fr)  
[www.orsas.fr](http://www.orsas.fr)